GLUCADOL® TWIN

Tout comme une machine fonctionne bien lorsque ses pignons sont bien graissés, les articulations du squelette doivent être en bon état pour pouvoir se mouvoir librement.

Le cartilage, un élément important de l'articulation, permet aux os de se déplacer librement les uns par rapport aux autres. Il protège également l'os contre des charges trop importantes et contre les chocs, empêchant l'endommagement de l'articulation et de l'os. Le cartilage est en grande partie constitué de molécules d'eau, emprisonnées dans un réseau dont font aussi partie du sulfate de glucosamine, du sulfate de chondroïtine, des cellules cartilagineuses et du collagène.

Notre organisme assure un renouvellement naturel du cartilage. Il produit notamment le sulfate de glucosamine et de chondroïtine dont il a besoin.
Néanmoins, du fait de l'âge, d'un poids trop élevé, de chocs répétés, de facteurs héréditaires…, il peut se produire une usure au niveau du cartilage. Il peut donc arriver que vous soyez limité dans vos mouvements, que vous éprouviez plus de difficulté à bouger.

La glucosamine et la chondroïtine sont produites par le cartilage lui-même. Une administration supplémentaire de glucosamine et chondroïtine peut s'avérer nécessaire. Il est important que ces "administrations supplémentaires" se fassent sous la forme de sulfate.

GLUCADOL® TWIN contient deux substances: le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine. Dans **GLUCADOL® TWIN,** tout comme dans l'organisme, la glucosamine **et** la chondroïtine sont présentes sous forme de sulfate ($S0_4$).
GLUCADOL® TWIN étant une substance naturelle, il est bien supporté.

Dose journalière recommandée et mode d'emploi

La dose journalière recommandée est 1 comprimé de glucosamine (comprimé blanc) + 1 comprimé de chondroïtine (comprimé rose) par jour à prendre avec de l'eau.
Chaque comprimé blanc contient 1500 mg de sulfate de glucosamine, chaque comprimé rose contient 1200 mg de sulfate de chondroïtine.
Entamer la cure au niveau du jour correspondant mentionné sur le blister.
Si vous commencez la prise de **GLUCADOL® TWIN** par exemple un mercredi, prenez un comprimé au niveau du blister indiquant «me». (me = mercredi). Et ainsi de suite pour chaque jour de la semaine et pour chacun des blisters de l'emballage.

Présentation :
Emballage de 28, 84 ou 112 comprimés de sulfate de glucosamine (comprimés blancs) et 28, 84 ou 112 comprimés de sulfate de chondroïtine (comprimés roses) sous blister calendrier.

Composition :
Substances actives de GLUCADOL® Twin: chaque comprimé blanc contient 2000 mg de sulfate de glucosamine 2KCl correspondant à 1500 mg de glucosamine SO_4 pure. Chaque comprimé rose contient 1200 mg de sulfate de chondroïtine pure.

Le sulfate de glucosamine est un produit à base de crustacés.

Excipients comprimés blancs : Liants : polyvinylpyrrolidone, polyvinylpolypyrrolidone – Agent de charge : cellulose microcristalline – Anti-agglomérant : stéarate de magnésium – Agents d'enrobage : hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, talc – Colorant : dioxyde de titane (E171).

Excipients comprimés roses : Agents de charge : phosphate dicalcique, cellulose, hydroxypropylméthylcellulose – Agent d'enrobage : hydroxypropylcellulose – Anti-agglomérant : stéarate de magnésium – Colorants : dioxyde de titane (E171), oxyde de fer (E172) – Stabilisateur : talc – Emulsifiant : propylèneglycol – Désintégrants : sorbitol, carboxyméthylcellulose sodique – Liant : polyvinylpyrrolidone.

Distributeur :
Takeda Belgium, Chaussée de Gand 615, 1080 Bruxelles